



Namsskogan: 25.08.17.

Møtedato: 28.08.17 (e-post)

Saksbehandler: Sissel K Grongstad

Saknr: 16/17

Arkiv nr: 621.2

SAK 16/17: Fastsetting av dagskvoter på hønefugl 2017**Saksdokumenter:**

Fjellevens § 23

Resultatnotat Hønefuglportalen 23.08.2017

Saksopplysninger:

Namsskogan fjellstyre har siden 2006 foretatt linjetaksering av lirype med stående fuglehund. I like mange år har det vært fangstbegrensning/dagskvoter på rype på statsallmenningene. Siden 2015 har taksten bestått av 73 km med linjer. Taksten foregår etter anbefaling fra NINA, som har ansvaret for "Hønefuglportalen", der data legges inn og bearbeides.

Årets linjetaksering foregikk i tidsrommet 9.-22. august 2017.

Estimert rypetetthet og kyllingproduksjon fremgår av tabell 1. Antall ryper totalt er det høyeste tallet på mange år, og den estimerte tettheten av rype er økt med ca 20 %. Spredningen i resultatet er imidlertid stort.

Produksjonen viser et gjennomsnitt på 3 kyllinger pr par, dette er litt under fjorårets resultat.

Tabell 1: Estimert av tetthet og gjennomsnittlig kyllingproduksjon siden 2006.

År	Km taksert	Antall obs	Ryper totalt	Snitt fugler pr observasjon	Estimert tetthet (ryper/km ²)	Snitt antall kyllinger pr høne/par (f.o.m 2015)
2006	61	25	106	4,2	9 (5-15)	4,5
2007	57	46	188	4,1	30 (20-45)	5,2
2008	62	47	139	3,0	28 (17-46)	3,0
2009	63	27	133	4,9	16 (9-30)	6,6
2010	65	47	243	5,2	27 (20-36)	6,7
2011	64	59	320	5,4	26 (17-41)	7,0
2012	64	25	97	3,9	10 (7-14)	2,5
2013	65	28	118	4,2	12 (9-16)	3,8
2014	65	24	105	4,4	16,3 (7,2-37,2)	5,9
2015	73	19	71	3,7	5,5 (2,6-11,6)	2,5
2016	73	23	96	4,2	6,7 (3,2-14,3)	3,2
2017	72	30	129	4,3	8,6 (4,6-16,0)	3,0

Etter Fjellevens § 23, 3.avsnitt kan fjellstyret "... ..avgrense talet på vilt av ulike slag som nokon kan felle eller fange,"

Saksbehandlers vurderinger og begrunnelse:

Resultatene av årets rypetaksering i Namsskogan viser positive tall samlet sett, med en estimert oppgang i rypetettheten. Lav kyllingproduksjon er imidlertid et skår i gleden, og det er derfor ingen grunn til å skru opp forventningene for mye. Vi vet at det er stor variasjon i både kullstørrelse og størrelse på kyllingene. Det er også stor variasjon mellom terrengene.



Høsting av viltbestander skal skje på en bærekraftig måte (jfr. naturmangfoldloven), og det er et krav at alle vedtak fjellstyret fatter skal vurderes i forhold Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper (§§ 8-12).

Kunnskapsgrunnlaget (§8) ligger i fellingsstatistikken og den estimerte tettheten fra linjetakseringene. I tillegg legges det vekt på de lokale observasjonene i fjellet fra vinter og vår. Observasjonene gjelder både rypebestandene, men også status hos rovfuglbestandene, smågnagere m.m. Samlet sett mener vi kunnskapsgrunnlaget står godt i forhold til saken, og at dette vurderes som tilstrekkelig for å ta gode beslutninger.

Det er siden 2006 innført begrensninger på uttak av ryper, primært ved innføring av dagskvoter (jfr naturmangfoldlovens § 9 om "føre-var-prinsippet"). Jegerne ser ut til å akseptere dagskvotene, og disse vil helt klart føre til et mindre totalt uttak. Diskusjonen vil hele tiden være hvor kvotene skal ligge i forhold til det som oppfattes som bærekraftig.

Når det gjelder den samlede belastningen på økosystemet, og konsekvensen våre tiltak vil ha for naturmangfold med mere er det sett på to forhold, rype og rovfugl. Jakta foregår i en liten periode av året, og det er ikke kjent at jakt på rype har noen betydning i forhold til samlet belastning i økosystemet. Ser vi på antall hekkelokaliteter og hekkesuksessen til for eksempel jaktfalk og kongeørn, så virker de å være svært stabile i området.

Jakt på rype er tradisjonelt en viktig del av småviltjakta, både for jegerne og rettighetshaverne. Forvaltningen er kompleks, og "alle" ønsker at hønsefuglbestandene var store og gode. Virkeligheten er at bestandene svinger og at det er mange faktorer som påvirker resultatet. Som rettighetshavere prøver vi å ta ansvar, både gjennom fangstbegrensninger og jakttrykk, og mener at den forvaltningen vi driver er forsvarlig ut ifra naturmangfoldlovens bestemmelser.

Resultatene av årets linjetakst er ikke overraskende, da det ble observert begrenset med stamfugl i mange av fjellområdene i april og mai, samtidig som det ikke er observert smågnagere i terrengene. Klimatiske forhold i hekke- og klekkeperiode er også vurdert som lite optimale, med en kald og sein vår og voldsomme og langvarige regnbyger rundt forventet klekketidspunkt. Fugl som har klekket i skogen ser ut til å ha lyktes bedre enn de i fjellet. Dette ser vi også igjen på hekkesuksessen til skogsfugl. Selv om vi ikke har noen takst på de, så mener vi skogsfuglbestandene har tatt seg opp.

Resultatene fra taksten i Namsskogan samsvarer godt med resultatene i Snåsa og Lierne, der det også var en begrenset kyllingproduksjon.

For småviltjakta sesongen 2016-/17 ble det innført følgende begrensninger:

- Det kan felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 1 kan være lirype.
- Det kan felles inntil 1 skogsfugl pr jeger pr dag – røy og orrhøne fredes.
- Flytting av kvoter mellom jegerne og mellom dager er ikke tillatt.

Ut ifra en samlet vurdering foreslår saksbehandler å opprettholde samme kvote på rype kommende høst, med en dagskvote på 2 ryper, hvorav maksimalt 1 kan være lirype. Jegerne bør få en generell oppfordring om å skyte ungfugl, foran voksne ryper, selv om tiltaket kan være utfordrende i en jaktsituasjon. Fangstbegrensningene begrunnes med at kyllingproduksjonen er liten, og at det er stor variasjon mellom områdene. En stor andel kylling er pipkyllinger som lite sannsynlig vil tilføre rypebestanden stamfugl.



Flere observasjoner av skogsfugl enn tidligere gjør at fredningen av brunfugl oppheves.

Det har i mange år vært innført depositum på jaktkortene som tilbakebetales ved innlevering av jaktstatistikk. Dette tiltaket opprettholdes.

Forslag til vedtak:

Namsskogan fjellstyre innfører følgende reguleringer for småviltjakta sesongen 2017- /18:

- Det kan felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 1 kan være lirype.
- Det kan felles inntil 1 skogsfugl pr jeger pr dag.

Jegerne oppfordres til å felle små kyllinger/ungfugl i stedet for voksne ryper. Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

Namsskogan fjellstyre oppfordrer småviltjegerne til å jakte smårovvilt, og knytte seg til portalen www.jaktinamsskogan.no .

Behandling:

Ingen andre forslag.

Vedtak:

Namsskogan fjellstyre innfører følgende reguleringer for småviltjakta sesongen 2017- /18:

- Det kan felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 1 kan være lirype.
- Det kan felles inntil 1 skogsfugl pr jeger pr dag.

Jegerne oppfordres til å felle små kyllinger/ungfugl i stedet for voksne ryper. Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

Namsskogan fjellstyre oppfordrer småviltjegerne til å jakte smårovvilt, og knytte seg til portalen www.jaktinamsskogan.no .

Enstemmig vedtatt.

Begrunnelse:

Lav kyllingproduksjon gjør det nødvendig med strenge restriksjoner for å forvalte på en bærekraftig måte.